

# **CURATITOR CAZANE**

# Curatitor special pentru indepartarea usoara a depunerilor intarite de pe cazane



Descriere	Continut	Art. Nr.	U.A.
Bidon (concentrat)	5 I	893 75	1
Spray	500 ml	893 751	1/12

## **Aplicare:**

Cazane, in zona de ardere. Produsul curata indiferent de temperatura cazanului.

### Mod de utilizare

Opriti cazanul, pulverizati din abundenta pe depunerile dinc azan si lasati sa actioneze aproximativ 5 min. In acest timp substantele active incep sa spumeze, penetreaza si dizolva depunerile. Apoi lasati cazanul sa functioneze la capacitate maxima pentru aproximativ 10 minute. Dupa aceasta depunerile care nu s-au ars raman pe fundul cazanului de unde se pot indeparta cu usurinta. Diluati concentratul din bidonul de 5 l in functie de taria depunerilor cu 3÷5 parti apa.

#### Nota

Durata de depozitare: 12 luni (500 ml) / 18 luni (5 l). Temperatura optima de depozitare: -5÷+30°C. Contine fosfati, carbonati, tenside.

- Contine o substanta activa ce dizolva zgura si protejeaza la coroziune.
  Avantai:
- Spuma dizolva chiar cele mai intarite depuneri de sulfati si funingine.
- Intarzie formarea unor noi depuneri.
- Recomandat pentru utilizarea la cazane reci si calde.

#### Avantaj:

- Fara timp de asteptare.
- Economic

#### Avantaj:

- Un spray este suficient pentru curatarea unui cazan de pana la 30.000 kcal / 35 kW ce are depuneri normale.
- Nu se formeaza gaze toxice.
- Recomandat pentru toate materialele uzuale folosite la cazane.
- Miros slab.
- Nu contine AOX.
- Nu contine silicon.