

MY CONSTRUCTION TOOLS



Cuprins

Pregătire șantier

- 4 - 7** Echipament de protecție
- 8** Prim-ajutor
- 9** Siguranța în șantier
- 10 - 13** Menținută și curățenie
- 14** Sisteme de alimentare

Demolare și pregătire

- 15** Protejare zonă Scule și echipamente

18 - 19 Masurători și marcaje

20 - 21 Cofraje

22 - 23 Zidărie

Sisteme de fixare

- 24 - 26** Fixare plăci
- 27 - 28** Fixare grinzi
- 29 - 31** Fixare acoperiș

32 - 33 Instalații și electrice

35 Gips-carton

36 Tencuieli Interioare


- 37 - 40** Decupaje și finisaje
- 41** Fixari non-structurale
- 42 - 45** Montaj de uși și ferestre

Finisaj

- 46 - 47** Glet și finisare

48 - 51 Amenajare peisagistică





PREGĂTIRE ȘANTIER

PREGĂTIRE ȘANTIER

DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE

MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE



Ochelari protecție, 18 g LIBRA – clar

- Confort de purtare de primă clasă datorită unui nou tip de tehnologie bicomponentă pentru brațe fără presiune.
- Lentile cu o claritate vizuală extraordinară.
- Design sportiv.
- Protecție UV 100% până la 400 nm.
- Exterior: extrem de rezistent la zgârieturi.
- În interior: întotdeauna fără aburire.

U.A. 1

Art. Nr. 899 102 270



Ochelari protecție STANDARD – clar

- Lentile și ramă din policarbonat de primă clasă.
- Design sportiv și dinamic.
- Rezistent la zgârieturi și la impact.
- Protecție UV de până la 99%.
- Culoarea lentilei de protecție: transparentă.
- Materialul lentilei de protecție: policarbonat.
- Standarde EN: 166
- Rezistență mecanică: F (45 m/s)

U.A. 1

Art. Nr. 899 103 120



Ochelari protecție ANDROMEDA – clar

- Executat din materiale noi, bicomponente, pentru asigurarea unui grad sporit de confort.
- Ideal pentru cei care poartă ochelari.
- Sistem de ventilație optim, asigură un climat propice în zona ochilor.
- Pot fi utilizați cu Semi-mască de protecție.
- Lentile din policarbonat foarte rezistente la impact.

U.A. 1

Art. Nr. 899 102 110

**FOARTE IMPORTANȚI
CÂND TĂIAȚI, POLIZAȚI
SAU GĂURIȚI**



Șervețele pentru ochelari

- Cutie practică cu 100 șervețele ambalate individual.
- Șervețele speciale umede pentru curățarea tuturor ochelarilor, în special cei de protecție.
- Adecvate pentru toate tipurile de ochelari.
- Nu conțin silicon.

U.A. 100

Art. Nr. 899 102 303

PREGĂTIRE ȘANTIER
DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE
MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE

Cască protecție 6 pct - ALB PROTEK

- Design solid, cu parte superioară cască puternic ranforsată.
- Formă cu proprietăți șoc-absorbante – structură cu zăbrele.
- Protecție optimă în zona gâtului.

U.A. 1

Art. Nr. 899 200 251

Cască protecție 6 pct - PROTEK BASIC

- Design robust cu ranforsări în partea superioară.
- Formă absorbantă de energie / structură lamelară.
- Protecție optimă în zona gâtului.

U.A. 1

Art. Nr. 899 200 121

Cască protecție 6 pct - ALB

- SH-6
- Prindere în interior în 6 puncte.
- Calota extinsă în jos a căștii servește drept protecție pentru gât.

U.A. 1

Art. Nr. 899 200 71

Dop antifonic X-100 /pungă

- Confortabile la purtare datorită materialul special din care sunt confectionate: spumă reactivă la căldură.
- Proprietăți remarcabile de izolare fonică: cu o valoare SNR (nivel reducere zgomot) de 36 dB.
- Formă cilindrică.

Dispenser dopuri antifonice X-100

U.A. 200

Art. Nr. 899 300 336

U.A. 1

Art. Nr. 899 300 335

Cască de protecție cu vizor Endurance Plus – Albă

- Câmp vizual bun.
- Ventilație excelentă în condiții dure.
- Carcasă ABS, ham suspensie cu 6 puncte, dispozitiv cu clichet, dimensiuni ajustabile 56 – 63 cm, bandă suport bărbie incluse.

U.A. 1

Art. Nr. 03899 PW5 4W0

Căști antifonice (WNA 100)/27 dB

- Foarte confortabile, cu bandă căptușită și perne moi de etanșare.
- Bandă extrem de plată și ușoră, reglabilă pe forma capului. Ajustare pe înălțime a brațelor.
- Valoare medie SNR.
- Valoare atenuare SNR: 27 dB.

U.A. 1

Art. Nr. 899 300 400

Căști antifonice (WNA 200)/33 dB

- Foarte confortabile, cu bandă căptușită și perne moi de etanșare.
- Bandă extrem de plată și ușoră, reglabilă pe forma capului. Ajustare pe înălțime a brațelor.
- Valoare medie SNR.
- Valoare atenuare SNR: 33 dB.

U.A. 1

Art. Nr. 899 300 410

PREGĂTIRE ȘANTIER
DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE
MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE

Mască cu filtru pentru praf FFP1

- Rezistență redusă la respirație.
- Etanșare perfectă datorită lamelelor nazale ce se adaptează perfect pe conturul nasului și a buretelui de etanșare din zona nasului.

Nume	Art. Nr.	U.A.
Mască filtru FM3000-FFP1 NR D	899 110 520	15
Mască FM3000 FFP1 cu supapă	899 110 521	10
Mască filtru FM3000 V-FFP2 NR D	899 110 523	10


Mască tip cupă CM3000 V FFP Nr. D

- Protecție completă, confortabilă la purtare datorită materialelor din care sunt confecționate.
- Supapa asigură utilizatorului un grad de confort maxim în timpul lucrului.
- Rezistență redusă la respirație.
- Pentru o protecție optimă poate fi utilizată cu ochelari de protecție Würth.
- EN 149:2001 + A1 2009

Nume	Art. Nr.	U.A.
Filtru mască CM3000 FFP2 - Supapă	899 110 503	15
Filtru mască CM3000 CARBON FFP2 - Valvă	899 110 504	15


Mănuși piele "PROTECT"

- Mănuși din piele moale de porc, ce oferă protecție la lucrări generale cu riscuri minime.
- Standard EN / performanțe

Mărime	Art. Nr.	U.A./pereche
8	899 400 132	1/12
9	899 400 133	
10	899 400 134	

Mănuși mecanic

- Mănuși cu proprietăți excelente de aderență atât pe suprafețe uscate cât și pe suprafețe umede datorită texturii speciale (suprafață activă profilată fină).

Mărime	Art. Nr.	U.A./pereche
8	899 400 529	6
9	899 400 530	
10	899 400 531	

Mănuși protecție LATEX - GRIP roșii

- Țesătură poliester grosime 13.
- Gauge cu acoperire latex embosat în zona palmei.
- Spatele mănușii oferă respirabilitate.
- Aderență foarte bună și dexteritate.

Mărime	Art. Nr.	U.A./pereche
9	899 408 209	1/12
10	899 408 210	

PREGĂTIRE ȘANTIER
DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE
MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE

Vestă reflectorizantă XL, galben

- Vestă reflectorizantă cu velcro.
- Două benzi reflectorizante de 5 cm lățime.
- 100% poliester.

U.A. 1

Art. Nr. 899 078 002

Centură de siguranță BASIC

- Cu buclă de ancorare dorsală în conformitate cu EN 361.
- Două inele de ancorare în zona pieptului în conformitate cu EN 361.
- Sarcina maximă: 100 kg.

U.A. 1

Art. Nr. 899 032 911

Curea anticădere

- Sarcina minimă: 22kn.
- Conform EN 354 și EN795.
- Lungime 1.5 m, lățime 25 mm

U.A. 1

Art. Nr. 899 032 916

**Opritor cădere retractabil
2.5 m / 100 kg**

Dispozitiv anti-cădere ușor pentru utilizare universală în zonele cu pericol de cădere.

U.A. 1

Art. Nr. 899 032 908

Bluză salopetă STRETCH X

- Jachetă de lucru cu țesătură inovatoare elastică combinat cu confortul bumbacului și durabilitatea poliesterului.
- Material - 72% BBC, 25% poly, 3% elasthan
- Greutatea materialului pe m² - 260 g

U.A. 1

**Art. Nr. M401 252 001-005 (NAVY)
M401 251 001-005 (ANTRACIT)**

Pantaloni salopetă STRETCH X

- Jachetă de lucru cu țesătură inovatoare elastică combinat cu confortul bumbacului și durabilitatea poliesterului.
- Material - 72% BBC, 25% poly, 3% elasthan
- Greutatea materialului pe m² - 260 g

U.A. 1

**Art. Nr. M403 311 - GRI
M403 313 - NAVY
M403 312 - ANTRACIT**

Pantof protecție ROCK ESD

- Pantofi de siguranță S3 din piele cu vârf și talpă din metal antiperforați.
- Garantează protecție optimă la un preț accesibil.
- Talpă 2D-PU-SRC
- 690 g.
- Comf.11

U.A. 1

Art. Nr. M422 216 041


Trusă prim ajutor pentru ochi

- Pentru utilizare staționară la posturile de lucru care prezintă pericole pentru ochi.
- Conține:
 - soluție de clătire a ochilor, 500 ml
 - soluție de clătire pentru ochi neutralizantă, 200 ml
 - oglindă și instrucțiuni de utilizare.

U.A. 1

Art. Nr. 899 511 920

Curățător ochi

- Soluție sterilă de clorură de sodiu (0,9%)

U.A. 1

Art. Nr. 899 511 906

PLAN DE URGENȚĂ OCULARĂ

Efectele substanțelor chimice	Soluții de spălare recomandate	Continuați spălarea până la tratamentul medical	Balsam recomandat
Corpuri străine de exemplu praf, murdărie, metal și așchii de lemn	Soluție pentru spălarea ochilor	Soluție pentru spălarea ochilor	Clătiți ochii până când corpurile străine sunt îndepărtate.
Daune acide	Soluție neutralizantă pentru spălarea ochilor		Clătiți ochii cu soluție neutralizantă pentru spălarea ochilor timp de 2 minute până când goliți sticla.
Daune alcaline			Continuați să clătiți cu soluție de spălare a ochilor până când se solicită asistență medicală
Alte daune (de exemplu solvenți și uleiuri)	Soluție pentru spălarea ochilor		Clătiți ochii până dispare senzația neplăcută. Continuați clătirea până se solicită asistență medicală.
Deteriorarea pielii	Soluție neutralizantă pentru spălarea ochilor		Clătiți pielea cu soluție neutralizantă pentru spălarea ochilor timp de 2 minute până când goliți sticla.

Important!

Dacă există vreo vătămare, ochiul trebuie clătît cu un jet moale și uniform. Strângeți ușor sticlele pentru spălarea ochilor în timpul procesului de clătire. Trebuie solicitat sfatul medicului în cazul oricărei răni sau contaminări oculare. Clătirea trebuie continuată și în timpul transportului către medic.

PREGĂTIRE ȘANTIER
DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE
MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE

**Bandă avertizare roșu/alb
50 mm x 33 m**

- Rapid și ușor de lipit și poate fi îndepărtat practic, fără reziduuri

U.A. 1

Art. Nr. 812 44 662

**Bandă delimitare PVC roșu/alb
80 mm x 500 m**

- Bandă utilizată pentru delimitare și semnalizare: zone periculoase, șantiere, gropi în asfalt, porțiuni de drum în construcție sau reparație etc.
- Extrem de rezistentă la rupere.
- Nu conține PVC sau metale grele.
- Material: polietilenă

U.A. 1

Art. Nr. 899 615 009

Dispenser bandă de delimitare (gol)

Pentru izolare, asigurare și marcare: zone periculoase, șantiere, săpături, proprietăți, poteci etc.

U.A. 1

Art. Nr. 899 615 000

Bandă reflectorizantă galben-negru

U.A. 1

Art. Nr. 05M13 058 50
Delimitator

U.A. 1

Art. Nr. 993 899 302

Bază delimitator
Art. Nr. 993 899 304

U.A. 1



PREGĂTIRE ȘANTIER
DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE
MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE
**ECO
LINE**

**Curățitor sanitar
ECOLINE, 1 l**

U.A. 1/12

Art. Nr. 893 117 055
**ECO
LINE**

**Curățitor suprafețe și
podele ECOLINE, 1 l**

U.A. 1/12

Art. Nr. 893 117 051

Curățitor mâini N-Plus, 350 ml

U.A. 1/6

Art. Nr. 893 900 012

Curățitor BMF 5 l

U.A. 1

Art.Nr. 893 118 2

**Doză cu pompă
pentru BMF, 1 l**

U.A. 1

Art. Nr. 891 503 008

Pastă curățat mâini, 15 kg

Pastă de curățat fără solvenți pentru mâini murdare până la foarte murdare. Curăță murdărie precum lubrifianți, motorină, lichid de frână, ciment, rugină etc.

Eficiență ridicată datorită agenților exfolianți atent selectați care nu ataca pielea.

Dizolva cu usurinta si murdaria intarita

Fara solvenți

- Nu ataca pielea.
- Pentru uz repetat.

Pasta

- Se poate utiliza pe maini umede sau uscate.
- Placuta la utilizare.
- pH: 6 - 7.

U.A. 1/6

Art. Nr. 893 937 015

PREGĂTIRE ȘANTIER
DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE
MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE

Hârtie igienică SOFT 3 straturi

U.A. 1

Art. Nr. 899 900 250

Rolă de hârtie HEAVY DUTY 36,5

Perfectă pentru curățarea și uscarea suprafețelor nepretențioase, foarte murdare.

U.A. 1

Art. Nr. 899 900 602

Rolă de hârtie STRONG-NOU 36,5x36,5

U.A. 6

Art. Nr. 899 900 401

Suport și pompă pentru Curățitor mâini

- Pompă pentru bidon de 4 l.
- Dozare exactă (3 cm) printr-o simplă apăsare.
- Se poate monta pe orice perete.
- Înălțime totală: 40 cm.

U.A. 1

Art. Nr. 891 901

Curățitor mâini natural, 4 l

Eficiență ridicată, curăță și în același timp protejează pielea, economic. Nu conține particule abrazive din material plastic.

- Curăță în profunzime pielea de ulei, grăsimi, murdărie etc.
- Testat dermatologic.
- pH neutru.
- Conține ingrediente naturale.
- Nu conține particule abrazive din material plastic.

U.A. 1/6

Art. Nr. 893 900 000

PREGĂTIRE ȘANTIER

DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE

MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE



Mătură de stradă Elaston

- Mătură de exterior.
- Lemn plat cu gaură pentru coadă.

U.A. 1

400 mm

Art. Nr. 695 943 963

600 mm

Art. Nr. 695 943 969



Mătură de stradă Elaston 1000 mm

- Material - Lemn
- Materialul perilor - Elaston
- Lungime - 100 cm
- Lățime - 10 cm
- Diametrul manșonului suport mâner - 24 mm
- Greutatea produsului (pe articol) - 1480 g

U.A. 1

Art. Nr. 695 944 403



Mătură industrială fină 60 cm

- Mătură industrială de calitate fină.
- Pentru podele netede.
- Lemn plat cu gaură pentru coadă de mătură.

U.A. 1

Art. Nr. 695 943 968



Coadă din lemn, conică 28 x 140 mm

- Capăt rotunjit
- Conică
- Ø 28 mm
- Lungime 140 cm

U.A. 1

Art. Nr. 715 735 017



Coadă pentru ștergător cauciuc

- Capăt rotunjit
- Cilindrică
- Ø 23,5 mm
- Lungime 140 cm

U.A. 1

Art. Nr. 715 735 021

PREGĂTIRE ȘANTIER
DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE
MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE

Făraș metalic

- Design robust pentru industrie și uz comercial.

U.A. 1

Art. Nr. 695 943 971

Perie de mână din fibră de cocos 280 mm

- Mătură industrială de mână cu design lung.

U.A. 1

Art. Nr. 695 943 970

Găleată flexibilă 8 l albastră

Confecționată din cauciuc reciclat rezistent la șocuri și umezeală.

- Mâner zincat.
- Poate fi folosită pentru a transporta lichide, fructe, legume, hrană pentru animale.

U.A. 1

Art. Nr. 993 600 008

Saci moloz Extra Strong 120l

- Saci pentru moloz foarte rezistenți.
- Fabricați din granulat reciclat selectat.

U.A. 15

Art. Nr. 899 800 555

Saci menajeri STRONG 120 l

- Fabricați din granulat reciclat selectat.
- Film LDPE super rezistent la rupere și la perforare, potrivit pentru diverse cerințe sau aplicații.
- Dimensiuni: 700 x 1100 mm.
- Capacitate 120 l.

U.A. 25

albastru
Art. Nr. 899 800 550
roșu
Art. Nr. 899 800 551
galben
Art. Nr. 899 800 552

PREGĂTIRE ȘANTIER
DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE
MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE

**Prelungitor industrial
3 x 1,5 mm² 50 m**

- Cablu cu tambur pentru uz interior și exterior.
- Echipat cu un cadru din oțel tubular rezistent, ergonomic și cu mâner curbat învelit în cauciuc.

U.A. 1

Art. Nr. 774 50 315
**Tambur prelungitor
3 x 1,5 mm 12 m**

- Mecanismul inovator de blocare de siguranță previne derularea necontrolată a cablului.



U.A. 1

Art. Nr. 774 12

**Semn atenționare
pentru curent electric**

U.A. 1

Art. Nr. 967 933 501

Pod pentru furtunuri și cabluri

U.A. 1

Art. Nr. 993 899 316

**Pod pentru cablu
Art. Nr. 993 899 308**

Prelată pentru container

- certificată Dekra.
- Material permeabil la aer, din fire monofilament din PE
- 220 g/m²
- Moale, ușor de împăturit, cu ochiuri la fiecare 40 cm
- Livrată cu sfoară de cauciuc.
- Culoare verde sau roșie.

U.A. 1

roșie 2,3 x 5 m
Art. Nr. 880 230 501
verde 3,1 x 8 m
Art. Nr. 880 310 800

PREGĂTIRE ȘANTIER

DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE

MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE



Ușa protecție praf

- Ușa este reutilizabilă.
- Setul cuprinde husa de protecție împotriva prafului, un fermoar și banda dublu-adezivă.
- Husa specială nu permite pătrunderea prafului, dar permite pătrunderea aerului.
- Fermoar de înaltă calitate.
- Ușa poate fi închisă din ambele părți permițând accesul în camerele adiacente.
- Poate fi folosită pentru uși cu dimensiuni de până la 1 m x 2,1 m.
- Ușor de instalat și demontat.
- Ușa de protecție împotriva prafului se fixează cu bandă dublu-adezivă și poate fi îndepărtată de pe majoritatea suprafețelor fără urme de adeziv.

U.A. 1/5

Art. Nr. 992 419 990

Perete protecție praf

- Înălțime H 3,2 m x l 3,3 m
- Perete de protecție praf, resigilabil, realizat din material rezistent la praf, cu trei fermoare, fixat cu bandă autoadezivă (inclusă).

U.A. 1

Art. Nr. 992 419 992

PREGĂTIRE ȘANTIER

DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE

MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE



Târnăcop 3 kg

- Fără mâner.
- Ochi mare: 72 x 40 mm, DIN 1197.
- Versiune forjată.

U.A. 1

Art. Nr. 695 943 050

Mâner

U.A. 1

Art. Nr. 715 735 003




Rangă rotundă 30 x 1500 mm

- Pentru alinierea pieselor din beton.

U.A. 1

Art. Nr. 993 000 111



Set 5 pânze bimetel L 228 mm pas 1,4

- Pas dinți: 1,8 mm
- Grosime: 0,9 mm
- Special pentru: tablă groasă, profile metalice
- Potrivit și pentru: aluminiu, metale neferoase
- Grosime material min./max.: 3 - 8 mm

U.A. 1 = 5 pânze

Art. Nr. 615 922 818



Set 5 pânze fierăstrău 116 mm pentru lemn

- Lungime lucru: 90 mm
- Grosime material min./max.: 2 - 65 mm
- Pas dinți min./max: 2 - 3 mm
- Special pentru: lemn dur, lemn moale placaj, pal, PFL

U.A. 1=5 pânze

Art. Nr. 608 116 234

PREGĂTIRE ȘANTIER

DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE

MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE



Șpiț SDS+ L250

- Recomandat pentru demolări generale și spargere.
- Forța explozivă mai mare și risc minim de blocare în materiale în comparație cu versiunile rotunde.
- Întreaga energie de impact concentrată într-un singur punct.
- 250 mm lungime.

U.A. 1

Art. Nr. 648 925 0



Șpiț SDS max L400

- Recomandat pentru demolări generale și lucrări de spargere.
- Formă rotundă.
- Întreaga energie de impact este concentrată într-un singur punct.
- Lungime 400 mm

U.A. 1

Art. Nr. 647 040 0



Daltă SDS+ 250/20

- Recomandat în lucrări de demolare și spargere.
- Forță explozivă mare și risc minim de blocare în materiale.
- Dimensiuni 250 x 20 mm.

U.A. 1

Art. Nr. 648 920 250



Daltă SDS max, 400/25

- Recomandat pentru lucrări generale de demolări și spargere.
- Formă rotundă a tijei.
- 400 x 25 mm

U.A. 1

Art. Nr. 647 040 025



Daltă SDS max 380 x 50 mm

- Lungime 380 mm
- Lățime 50 mm
- Prindere SDS-Max

U.A. 1

Art. Nr. 647 863 50



Spray pentru întreținere, 150 ml

- Pentru lubrifierea balamalelor și a mandrinelor.
- Lubrifiază și întreține toate tipurile de mecanisme fine.

U.A. 1/12

Art. Nr. 893 051

PREGĂTIRE ȘANTIER

DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE

MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE



**SISTEME DE
MĂSURARE
CU LASER**



Lasermetru WDM 2-18

- Distanța max. măsurare 50 m
- Lungime 116.5 mm
- Lățime 52 mm
- Înălțime 26 mm
- Temperatura max. operare 50°C
- Temperatura min. operare -10 °C

U.A. 1

Art. Nr. 5709 300 522



Lasermetru WDM 3-19

- Distanța max. măsurare 50 m
- Lungime 116.5 mm
- Lățime 52 mm
- Înălțime 26 mm
- Temperatura max. operare 50°C
- Temperatura min. operare -10 °C

U.A. 1

Art. Nr. 5709 300 523



Nivelă laser linii cruce CLL 18

- Rază de acțiune fără senzor 25 m
- Rază de acțiune cu senzor 80 m
- Temperatura max. operare 50°C
- Temperatura min. operare -10°C

U.A. 1

Art. Nr. 5709 300 021



Laser cu calare automată RL 5-14

Click pentru video:

<https://www.youtube.com/watch?v=Vy020DZO30U>

U.A. 1

Art. Nr. 5709 300 305




Ruletă 5 m cu telemetru laser

Click pentru video:

<https://www.youtube.com/watch?v=rLaiMIWrpTw>

U.A. 1

Art. Nr. 714 64 100

PREGĂTIRE ȘANTIER
DEMOLARE ȘI PREGĂTIRE
MĂSURĂTORI ȘI MARCAJE

Ruletă 5 m / lățime 19 mm

U.A. 1

Art. Nr. 714 64 512
Ruletă 7 m / lățime 25 mm

U.A. 1

Art. Nr. 714 64 513

Set marker 19 piese

- Set marker non-permanent (grafit, roșu, galben)

U.A. 1

Art. Nr. 967 911 401

Creion dulgher oval

- Cu plumb plat.
- Deja ascuțit.

U.A. 6

Art. Nr. 715 64 01

Spray pentru marcaje, 600 ml

- Spray pentru marcaje cu sistem de închidere de siguranță, utilizat pentru marcarea drumurilor în zonele stricate și în construcții.
- Închidere de siguranță pentru o aplicare curată.
- Vopseaua nu poate curge accidental.
- Degetele sunt protejate împotriva gazării cu vopsea și a stropilor.

alb
Art. Nr. 893 199 201
galben
Art. Nr. 893 199 202
roșu
Art. Nr. 893 199 203
albastru neon
Art. Nr. 893 199 204
verde neon
Art. Nr. 893 199 205
roz neon
Art. Nr. 893 199 206
galben neon
Art. Nr. 893 199 207
roșu neon
Art. Nr. 893 199 208

Șnur de trasat cu pulbere cretă 30 m

- Foarte ușor, dar rezistent la impact.
- Extragere rapidă a șnurului.
- Foarte ușor de strâns.
- Clips prindere curea de inox.

U.A. 1

Art. Nr. 713 70 220

Pulbere roșu de trasat, 300 g

- Pulbere fină de carbonat de calciu pentru lucrări la interior și exterior.
- Proprietăți bune de aderență, rezistență la ploaie și vânt.

U.A. 1

Art. Nr. 713 70 082
**DISPONIBILE
ȘI ALTE CULORI**

COFRAJE
ZIDĂRIE
SISTEME DE FIXARE

Fierăstrău pentru lemn 550 mm mâner plastic

- Fierăstrău manual de tăiere rapidă cu mâner ergonomic.
- Dinți ascuțiți pe două laturi.
- Tăiere eficientă.
- Prindere bună și confortabilă.
- 550 mm

U.A. 1/10

Art. Nr. 692 600
Decofrol

- Diluție cu apă în funcție de tipul de cofraj.
- Suprafață mare de acoperire.
- Nu conține solvenți.
- Rezistent la frig și îngheț.

U.A. 1

Art. Nr. 893 109 25

**Disc abraziv pentru inox
Speed 230 x 1,9**

- Recomandat pentru tăieri rapide.
- Fără vibrații.
- Scântei reduse.
- Degajare de praf redusă.
- 230 x 1,9 mm

U.A. 1/25

Art. Nr. 664 132 301


**LAMA IDEALĂ PENTRU ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII,
DE VREME CE O SINGURĂ LAMĂ POATE FI UTILIZATĂ
PENTRU O MULTITUDINE DE APLICAȚII**

Set 5 pânze fierăstrău 116 mm pentru lemn

- Lamă multiplă cu pas progresiv al dinților pentru materiale subțiri și groase.
- Performanță ridicată de tăiere și durată lungă de viață
- 90 mm

U.A. 1 pachet = 5 lame

Art. Nr. 608 116 234


**MAI UȘOR ȘI MAI RAPID DECÂT ȘURUBURILE
DE ANTRENARE CONVENȚIONALE**

Șurub ASSY® 4.0 COMBI cap hexagonal 8 x 80RW40

- Transmisia ideală a puterii datorită antrenării RW.
- Valori ridicate de rezistență și ductibilitate.

U.A. 75

Art. Nr. 158 780 80

Șurub lemn 6 x 100 WUPO 2.0 zenc FP ZG PZ3

- Oțel galvanizat galben, filet parțial, cap zenc, antrenare PZ.
- 2 procese într-unul: înșurubare și înfundare
- Previne crăparea, despicarea sau spargerea suprafețelor.
- Filet cu pas fin/pas gros.
- Drive PZD.
- 6 mm x 100 mm

U.A. 100

Art. Nr. 186 616 100

COFRAJE
ZIDĂRIE
SISTEME DE FIXARE

Ciocan dulgher 600 g cu magnet

- Design german conform DIN7239
- Cu magnet.
- Cap vopsit negru.
- Capătul și coada ciocanului sunt rigid fixate, greutate 600 g.

U.A. 1

Art. Nr. 714 733 02

Baros cu coadă 5000 g

- Cu coadă din lemn de frasin
- DIN 1042

U.A. 1

Art. Nr. 715 732 500

Cleste Rabitz 280 mm

U.A. 1/10

Art. Nr. 715 02 07

Silicon acetat transparent, 310 ml

- Etanșari de rosturi și crăpături în interior sau exterior.
- Montarea geamurilor la ferestre.
- Diverse alte aplicații în construcție, industrie și uz casnic.

U.A. 1/12

Art. Nr. 892 317 121

Spumă PU pistol, 750 ml

- Umplere și izolare la uși și ferestre, cabluri, conducte, traverse și țevi. Izolații la conducte exterioare și umplerea fisurilor în zidărie.
- Aderență foarte bună pe majoritatea materialelor de construcții precum lemn, beton, cărămizi, metal, aluminiu.

U.A. 1/12

Art. Nr. 892 152 101

Drișcă cu burete 280 x 140 mm

- Absorbție bună de apă.
- Rezistență ridicată la abraziune.
- Efect de curățare foarte bun.
- Cu canal de scurgere a apei.

U.A. 1

Art. Nr. 695 942 23

Drișcă poliuretan L 240 B 120 mm

- Rezistență ridicată la abraziune.
- Forma mânerului aplatizat face lucrul mai plăcut.

U.A. 1

Art. Nr. 695 942 31

COFRAJE

ZIDĂRIE

SISTEME DE FIXARE



Șnur PE pentru zidărie 1,7 mm x 50 m

- Polietilenă.
- Rezistent la UV.
- Rezistent la putrezire.
- Insensibil la murdărie și umezeală.
- Rezistent la căldură până la 70°C.
- Culoare: verde.

U.A. 1/6

Art. Nr. 713 70 063



Nivelă Light Metal – 100 cm

- Bloc de nivel din plexiglas cu inele incrustate, rezistente la coroziune.
- Lizibilitate excelentă și durată lungă de viață.
- Fluid cu nivel fluorescent cu rezistență ridicată la radiațiile UV.
- Fără decolorare a lichidului, extrem de precis în caz de deflecții de temperatură.
- Acoperire cu pulbere electrostatică roșie.

U.A. 1

Art. Nr. 714 644 210



Găleată pentru construcții 12 l - Neagră

- Galeată pentru construcții
- Diametru 31 cm
- Înălțime 20 cm
- Volum 12 l

U.A. 5

Art. Nr. 695 770 12



Mistrie inox mâner G 180 mm

- Mâner din lemn de fag cerat, colorat natural.
- Lamă și curea din oțel inoxidabil.
- Lungimea lamei 180 mm.

U.A. 1/10

Art. Nr. 5771 001 308

COFRAJE

ZIDĂRIE

SISTEME DE FIXARE



Pânză zidărie pentru fierăstrău alternativ

- Pentru tăierea materialelor de construcție ușoare, de exemplu cărămidă de argilă, beton celular.
- Dinți din carbură solidă de înaltă calitate pentru o durată mare de viață.
- L: 305 mm x l: 51 mm

U.A. 1

Art. Nr. 615 730 512

**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**



**IDEAL PENTRU TĂIEREA
BLOCURILOR
DE BETON AERAT**




Disc beton ECO

350 x 25.4

- Disc diamantat pentru tăiere rapidă piatră naturală și artificială, blocuri, cărămizi, precum și beton dur cu și fără răcire cu apă.

U.A. 1

Art. Nr. 666 999 350



Disc diamantat beton SUPER-CUT

350 x 25.4

U.A. 1

Art. Nr. 668 111 352



Disc diamantat asfalt HIGH-CUT

350 x 25.4

U.A. 1

Art. Nr. 668 115 351



COFRAJE

ZIDĂRIE

SISTEME DE FIXARE



**Pistol cu capse pentru bolțuri
BST350**

- Reglarea puterii în 6 trepte cu ajutorul tamburului de reglare.
- Este conceput pentru: elemente de fixare în beton cu rezistență normală, oțel, fontă ductilă, aliaj metalic ușor, bolțari plini din var cu nisip.
- Ușor și compact - poate fi utilizat și în spații înguste.
- Întreținere simplă și rapidă.

U.A. 1

Art. Nr. 864 22



Bolț oțel / beton HN101 8 x 14 mm

- Bolțuri de înaltă calitate pentru suprafețe din oțel și beton, conform DIN EN 206-1 și DIN 1045.

U.A. 100

Art. Nr. 864 101 014



Bolț filetat M8 pentru oțel BFS8

- Bolțuri pentru fixare în oțel.

U.A. 100

Art. Nr. 864 081 514



Șurub sandw 5.5/6.3 x 115 șaibă vârf lung

- Cu vârf lung pentru structuri din oțel cu grosimi de maxim 12 mm.
- Pentru fixarea panourilor tip sandwich, tablelor profilate din oțel, din aluminiu, din material plastic, din beton fibros, din lemn.

U.A. 200

Art. Nr. 214 705 511



Tubulară magnetică 6kt 1/4" SW 8 mm

- Pentru utilizare cu Art. Nr. 214 705 538.
- Hexagonal cu magnet, suport pentru mașină de 1/4 inch.
- Lungime 51 mm.
- Antrenare 8 mm.

U.A. 1

Art. Nr. 614 176 715

COFRAJE
ZIDĂRIE
SISTEME DE FIXARE

Burghiu HSS DIN338, D = 12,0 mm

Burghiu format la rece pentru prelucrarea oțelului, lemnului și materialelor plastice.

- Unghiul vârfului 118°

U.A. 1

Art. Nr. 625 120

**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**


Burghiu SDS+,DUO SV 10 x 210 mm

- Găurire vizibil mai rapidă.
- Performanță optimă de foraj.
- Găurire precisă.
- 10 mm x 210 mm

U.A. 2

Art. Nr. 648 551 021

**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**


**Mașină găurit talpă magnetică
MKB 35**

Mașină de găurit cu talpă electromagnetice cu diametrul de până la 35 mm, include centură de siguranță, rezervor de lichid de răcire și cheie hexagonală.

- Cablu de alimentare de 5 m.

U.A. 1

Art. Nr. 05709 200 1


Carotă HSS WELDON

- Performanță ridicată și găurire rapidă, progres cu o durată lungă de viață.
- Nu este necesară găurirea prealabilă, nu se formează bavuri.
- Durată lungă de viață în comparație cu alte burghie convenționale.
- 4 mm x 30 mm

U.A. 1

Art. Nr. 630 930 140

**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**


**Diblu plastic pentru rame fără șurub
WRD cu guler D8 x 120**

- Diblu pentru rame universale, din plastic pentru sarcini mici și medii.
- W-RD poate fi ancorată pe următoarele suprafețe: beton standard, zidărie (cărămizi pline, cărămizi silico-calcaroase, cărămizi verticale cu goluri, cărămizi silico-calcaroase cu goluri, elemente de umplutură din beton ușor, blocheți din beton ușor).

U.A. 100

Art. Nr. 912 808 105

**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

Șurub beton cap hexagonal zincat, 10 x 120 mm

- Fixare individuală în beton fisurat și nefisurat. Multiplu atașare în beton și tavane din beton precomprimat cu miez gol.
- Extrem de flexibil la utilizare.
- Fixarea poate fi reglată de până la două ori după instalare.
- Capacități portante mari.
- 10 x 120 mm

U.A. 25

Art. Nr. 5929 121 065

**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

COFRAJE

ZIDĂRIE

SISTEME DE FIXARE



WIT-PE S10
Mortar epoxidic injectabil

- Mortar de injecție cu două componente epoxidic pur, mortar compozit fără stiren, cu un timp lung de prelucrare.
- Beton fisurat și nefisurat.

U.A. 1

Art. Nr. 5918 615 585



WIT-VM 250
Mortar chimic, 300 ml

- Mortar de rășină cu reacție 2C, vinilester, fără stiren.
- Atașare individuală în crăpătură și non-beton fisurat: Tijă de ancorare W-VD-A.
- Atașare individuală în zidărie: Tijă de ancorare WIT-AS.
- Aprobări: ETA-12/0164; ETA-13/1040; ETA-12/0166.

U.A. 1/12

Art. Nr. 903 450 201



Mixer pentru WIT

U.A. 5

Art. Nr. 903 488 103



Pistol ancoră chimică

- Poate fi folosit pentru aplicare ancoră chimică WIT-PE S10 și WIT-VM 250.



U.A. 1

Art. Nr. 891 009 01

COFRAJE

ZIDĂRIE

SISTEME DE FIXARE




Rugati reprezentantul de vânzări pentru o demonstrație

NOUL mod rapid

ALTERNATIVĂ MAI RAPIDĂ LA ȘURUBURILE DE ANTRENARE PENTRU GRINZI



Vechiul mod ÎNCET



Introdus în 5 secunde



Șurub ASSY4.0 WH cap bombat

- Transmisia ideală a puterii datorită antrenării RW.
- Valori ridicate de rezistență și ductibilitate.

U.A. 50

DISPONIBILE ȘI ALTE DIMENSIUNI

100 mm

Art. Nr. 177 380 100

140mm

Art. Nr. 177 380 140

Bit RW40, 1/4", L25, violet

U.A. 1/10

Art. Nr. 614 70 40



WUTOX 5X90/54 - ZA(A3K) TX20

- Înșurubare mai rapidă decât cu filet cu filet unic, economie de timp de până la 20%.

U.A. 100

Art. Nr. 176 015 90

DISPONIBILE ȘI ALTE DIMENSIUNI



Suport pentru grindă

- 60 x 100 mm

U.A. 10

Art. Nr. 5390 060 100



Suport pentru grindă

- 50 x 105 x 2,0 mm

U.A. 10

Art. Nr. 681 350 105



Suport pentru grindă

- 160 x 200 x 2,5

U.A. 10

Art. Nr. 681 160 200



Suport pentru grindă 2 buc.

- 30 x 100 x 2 mm

U.A. 10


Art. Nr. 681 030 100

COFRAJE

ZIDĂRIE

SISTEME DE FIXARE

ȘURUB DE REGLARE PENTRU LEMN



ASSY-plus 4 ZA 4 x 80 RW20

- Transmisia ideală a puterii datorită antrenării RW.
- Valori ridicate de rezistență și ductibilitate.


U.A. 100
Art. Nr. 178 115 80



Șurub JAMO® 6 x 120 AW30

- Șurubul de asamblare a distanței pentru reglarea distanței substructurilor din lemn pe suprafețe din piatră sau beton după instalare.
- Oțel călit, galvanizat, acoperit cu albastru.
- Poziționare precisă și fără despicare.
- Buzunar de frezare curat și frezare simplă.
- Unitate AW pentru localizare optimă și transfer de putere.
- 6 x 120 mm.


U.A. 100
Art. Nr. 234 563 120



COFRAJE

ZIDĂRIE

SISTEME DE FIXARE



Folie protecție acoperiș WUTOP

- Membrană ușoară, deschisă la culoare, permeabilă la vapori.
- Oferă protecție în cazul acoperișurilor înclinate.
- Comportament la foc EN-13501-1 - clasa E.
- Normal inflamabil DIN4102 - clasa B2
- Nu este potrivit pentru acoperișuri din ardezie.

U.A. 1

Art. Nr. 681 001 015



ASSY® plus VG 4 CH

- Șurub cu filet total care poate fi folosit atât în sectorul construcțiilor noi cât și renovări în dulgherie și tâmplărie.

DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI

U.A. 75

Art. Nr. 150 008 180



Menghină rapidă

- Clemă fixă cu vârf pentru introducerea în căpriori.
- 600 x 120 mm

U.A. 1/5

Art. Nr. 714 675 960



Menghină prindere rapidă

- Cu carcasă pivotantă călită, placă de presiune din oțel electrozincat.
- Mecanism cu clichet cu bară de culisare forțată oțel călit și electrozincat dintr-o bucată.
- Camă din oțel sinterizat cu duritate mare a suprafeței.
- 300 x 140 mm

DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI

U.A. 1

Art. Nr. 714 676 30



Șurub cap Torban gr8.8

- Gâtul pătrat plat fixează șurubul cu cap de exemplu într-un slot și permite strângerea din partea piuliței fără contratensionare.
- M10 x 30 mm

DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI

U.A. 200

Art. Nr. 223 910 30

COFRAJE
ZIDĂRIE
SISTEME DE FIXARE
Colțar tip A


- Folosit pentru conectarea și consolidarea structurilor.
- Din oțel cu strat de zinc 275 g/m².
- 90 mm x 90 mm x 65 mm x 2,5 mm.

U.A. 10

Art. Nr. 681 090 065
Plăcuță de legătura 40 x 120 mm


- Pentru îmbinări lemn-lemn supuse la tracțiune și forțe de compresie de exemplu cherestea, conectori pentru cadru, conexiuni de lonjeroane.

U.A. 50

Art. Nr. 681 040 120

Micro inverter EZ-140

U.A. 1

Art. Nr. 05952 001 200

Mască automată sudură VELCO black

U.A. 1

Art. Nr. 984 700 660

**Electrozi rutilici Würth E-6013
D2,5 x 350/4,5 kg - box**

U.A. 1

Art. Nr. 982 100 250

**Electrozi bazici Würth E-7018
D4,0 x 450/5,5 kg - box**

U.A. 1

Art. Nr. 982 111 400

Mănuși piele sudor W-140

U.A. 1

Art. Nr. 984 310 014

Mănuși pentru sudori W-130

U.A. 1

Art. Nr. 05350 050 310

Capsator manual ST11 Ergonomic

- Capsator profesional universal pentru capse până la 10 mm lungime.
- Forță de impact maximă.
- Mâner ergonomic pentru o operare fără efort.

U.A. 1

Art. Nr. 714 811

**Cutter universal 2K
18 mm / L170 mm**

Foarte antiderapant și ergonomic datorită mânerului de înaltă calitate cu 2 componente și automat blocarea lamei.

U.A. 1

Art. Nr. 715 66 275
**Capse tapijerie
pentru 714 834 11x8**

- Finisaj din oțel.

U.A. 5000

Art. Nr. 480 140 008

**Bandă adezivă aluminiu B1
50 mm x 50 m**

- Material de construcții clasa B1, ignifug.
- Ușor de rupt cu mâna.
- 50 mm x 50 m.

U.A. 1

Art. Nr. 874 100 320

COFRAJE

ZIDĂRIE

SISTEME DE FIXARE



Pistol cu gaz pentru cuie DIGA® WO-1/34

- Pistol cu gaz de înaltă performanță pentru racorduri lemn cu magazie 34°.
- Aplicație universală.
- Independent de sistemele de aer comprimat staționare sau mobile.
- Magazia poate fi înlocuită fără a necesita unelte.
- Lucru confortabil și fără efort.
- Design ușor, compact, cu braț de contact scurt și recul foarte scăzut.

U.A. 1

Art. Nr. 864 93



Kit cuie în bandă 2,8 x 50 mm

+ cartuș ZG

- Oțel
- 2200 cuie

U.A. 1

2,8 x 50 mm

Art. Nr. 864 937 350

**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

3,1 x 90 mm

Art. Nr. 864 938 290



Cui zincat 3.5 x 80

- Cu cap îngropat lung.
- Diametrul capului 6,5 mm.
- Zincat, lustruit, material identic cu al bolțurilor pentru împușcat.
- 100 buc. / 0,60 kg.

U.A. 1

Art. Nr. 478 235 80

**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

ZIDĂRIE
SISTEME DE FIXARE
INSTALAȚII ȘI ELECRICE

Lanternă frontală cu LED SL1

- Reglabil și focalizat.
- Cap lampă pivotant la 90°.
- 5 - 120 lm.
- Necesita 3 baterii Micro AAA (nu sunt incluse)
Art Nr 0827 111.

U.A. 1

Art. Nr. 827 809 100

**SUPER
LUMINOASĂ
120 LUMENI!**
Lanternă stilou cu clips și magnet

- LED COB super luminos de 1,5 W cu 120 lumeni.
- Clip magnetic de buzunar la piept, pivotant până la 180°, pentru o operare confortabilă.
- Carcasă ABS compactă, rezistentă la impact, clemă și lentilă din policarbonat.
- Utilizează 3 x AAA (sunt incluse).

U.A. 1

Art. Nr. 827 500 070

Lanternă de inspecție 450+150 lm

- Lampă de mână puternică cu LED, cu design compact.
- Protecție IP65 împotriva apei și prafului.
- Flexibilitate ridicată.
- Cureauă de mână.
- Lumină principală 5W SMD LED, spot 2W LED.
- Capul corpului de iluminat poate fi rotit cu 160°.
- Magneți puternici doi magneți pe partea din spate și unul pe partea de jos a lampii.
- Indicator pentru starea de încărcare a bateriei.
- Încărcare prin USB-C.
- Mod de comutare - lumină spot, lumină principală scăzută, lumină principală ridicată.
- Cea mai recentă tehnologie de baterie Litiu-Ion.
- Intensitatea luminii este infinit variabilă:
Lumină principală scăzută: 225 lm
Lumină principală înaltă: 450 lm
Spot: 150 lm

U.A. 1

Art. Nr. 827 940 240

**Trusă clești +surubelnițe ZEBRA VDE
8 buc.**

- Pentru lucrări la piese sub tensiune de până la 1000 V(AC) și până la 1500 V (DC).
- Clești din oțel pentru scule de înaltă calitate pentru o durată lungă de viață și prindere precisă și suprafețe de tăiere.
- Clește de dezlipire cu arc de deschidere pentru deschidere automată.
- Freze laterale cu formă de cap subțire pentru accesibilitate optimă.
- Clește cu nas Snipe cu vârfuri rezistente la înaltă încordare la îndoire.

U.A. 1

Art. Nr. 714 01 582

**Clește pentru țevi 2" Knipex COBRA
250 mm**

- Clește pentru pompă de apă cu autoblocare cu buton de reglare.

U.A. 1/10

Art. Nr. 715 02 23

ZIDĂRIE

SISTEME DE FIXARE

INSTALAȚII ȘI ELECRICE



Clește ZEBRA pentru țevi 2" 250 mm

- Clește pentru pompă de apă cu autoblocare cu buton de reglare.
- Ajustare fină rapidă și convenabilă prin apăsarea unui buton, direct pe piesa de prelucrat.
- Dinți de precizie căliți.

U.A. 1/5

Art. Nr. 714 01 563



Trusă carote SYSKO 19 – 76 mm 16 bucăți

- Viteză de găurire extrem de rapidă și durată lungă de viață, chiar și pe materiale solide din oțel inoxidabil.
- Funcționare foarte silențioasă și cu vibrații reduse până la o adâncime de tăiere de 38 mm.

U.A. 1

Art. Nr. 5964 063 291



Foarfecă tevi plastic D 0-50 mm

- Pentru tăierea țevilor din plastic și țevilor compozite din plastic.
- Cu funcție de clichet.
- Forță minimă necesară.
- Retragerea lamei prin apăsarea unui buton.

U.A. 1

Art. Nr. 715 55 170



Debavurator pentru țevi 3 – 42 mm

- Versiune din plastic.
- Margini de tăiere întărite, șlefuite.
- Debavurare rapidă și fără efort.

U.A. 1

Art. Nr. 714 91 20

ZIDĂRIE
SISTEME DE FIXARE
INSTALAȚII ȘI ELECRICE

Burghiu pentru lemn masiv

- Crom-Vanadiu.
- Cu vârf de centrare și două spire de tăiere.
- Forma geometrică previne rupțura pe margine a găurii executate.
- Special recomandat pentru lemn tare și pentru plăci PAL.

U.A. 1

Art. Nr. 650 811 200

Burghiu plat lemn

- Găurește de până la 10 ori mai repede decât un burghiu plat standard.
- Vârf filetat autopropulsat.
- Două muchii tăietoare.
- Îndepărtare excelentă, rapidă a așchiilor.
- Tijă hexagonală.
- L 150 mm D 16 mm.

U.A. 1

Art. Nr. 650 007 016
**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

Burghiu SDS+, DUO SV
6 x 210 mm

- Burghiu solid 2 capete de tăiere, punct de centrare și Vario transportor spiralat cu armare a miezului pentru o viteză de găurire semnificativ îmbunătățită.
- Optimizat special pentru mașini de găurit cu ciocan cu acumulator.
- 6 mm x 210 mm x 150 mm

U.A. 2

Art.-Nr. 648 556 021
**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

Fierăstrău cu pânză pentru metale

- Tensiunea pânzei de ferăstrău reglabilă.
- Cadru rigid.

U.A. 1

Art. Nr. 714 64 01

Panză fierăstrău 18 – 32 dinți / inch

U.A. 10/50

Art. Nr. 603 301 13

Bandă PTFE FRP

- Nu se lipește și nu se umflă.
- 12mm x 12m x 0,1 mm.

U.A. 10

Art. Nr. 985 030 160

**Diblu autofiletant gips carton
ZG, L33 mm**

- Zinc turnat sub presiune.

U.A. 200

Art. Nr. 903 252 0

Diblu PP gri

U.A. 100

8 x 40 mm
Art. Nr. 903 80 40
10 x 50 mm
Art. Nr. 903 100 50
**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

Bandă izolatoare neagră

U.A. 10

10 m x 15 mm
Art. Nr. 985 101
25m x 30 mm
Art. Nr. 985 101 1
**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

SISTEME DE FIXARE
INSTALAȚII ȘI ELECRICE
GIPS-CARTON
**Șurubelniță rigips ATS
M-Cube 2 x 2 Ah**

- Funcție automată.
- Mandrină cu schimbare rapidă.
- Reglare adâncime.
- Monitorizarea continuă a motorului.
- Durată lungă de viață a motorului.
- Zona de lucru bine luminată.
- Muncă ușoară, fără efort.
- Design foarte compact și ergonomic cu greutate redusă.

U.A. 1

Art. Nr. 5701 409 004

**Dispozitiv înșurubare automată
rigips ATS M-CUBE**

- Reglaj fără unelte la lungimea șurubului și la adâncimea utilizată.
- Reglaj rapid și fără unelte a adâncimii folosind roata de reglare.
- Lungimea șurubului poate fi reglată și fără unelte cu ajutorul glisorului.
- Economie de timp pentru conexiunile cu șuruburi în serie.
- Potrivit pentru șuruburi cu bandă.

U.A. 1

Art. Nr. 5701 421 000

**Prelungitor magnetic reglabil
L = 60 mm (1/4")**

- Poate fi folosit ca opritor de adâncime a șurubului.
- Șurub reglabil în adâncime și magnet permanent.
- Șuruburile sunt ținute în siguranță pe bit prin intermediul inelului magnetic de tragere.

U.A. 1

Art. Nr. 614 811 360

Bit PH 2 1/4" L = 25 mm, alb

U.A. 1/10

Art. Nr. 614 176 461

**Șuruburi autofiletante pentru
gips-carton filet cu două începături**


- 3,9 x 45 mm.
- Pentru înșurubare pe substructuri din lemn.
- Fire extrem de adânci, cu vârf ascuțit.
- Oțel călit, fosfatat.
- Cap bugle cu drive Phillips PH 2.

U.A. 1000

Art. Nr. 189 39 45

Șurub pentru gips-carton PH2

U.A. 1000

3,5 x 35 mm
Art. Nr. 189 035 35
3,9 x 45 mm
Art. Nr. 189 039 45

Șurub pentru gips-carton PH2/Bandă

- 3,5 x 35

U.A. 1000

Art. Nr. 179 835 35
**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

INSTALAȚII ȘI ELECRICE

GIPS-CARTON

TENCUIELI



Șpaclu lat inox cu bit 150 mm

- Oțel inoxidabil.
- Cu bit pe mânerul din lemn.
- Pentru umplerea rosturilor de panouri din gips-carton.
- Bit pentru șuruburi de construcție de mare viteză cu antrenare Philips.

U.A. 1

Art. Nr. 695 940 895



Gletieră inox cu mâner plastic

- Rezistent la rugină cu mâner din două componente.
- Sudarea în patru puncte.
- Mâner din plastic bicomponent.
- L: 280 x l: 130 mm

U.A. 1/10

Art. Nr. 5771 011 001



Cutter cu lame trapezoidale Safety 2K L170 mm

- Lama bimetalică.
- Manipulare sigură.
- Se așează în siguranță și confortabil în mână.
- Depozitare optimă pentru lamele de rezervă.

U.A. 1

Art. Nr. 715 66 013



Lamă schimb trapezoidală 18,7/61 mm

- Lame de schimb pentru cutter metalic pentru mochetă și linoleum.
- Lame trapezoidale - Lungime 60 mm.

U.A. 10/100

Art. Nr. 715 66 02

INTERIOARE
FINISAJ
AMENAJARE PEISAGISTICĂ

Pânză fierăstrău 116 mm pentru lemn

- Lamă multiplă cu dinte progresiv pas pentru materiale subțiri și groase.
- Performanță mare de tăiere și lungă durata de viață.
- 90 mm

U.A. 1 pachet = 5 lame

Art. Nr. 608 116 234


Pânză fierăstrău 76,5 mm pentru lemn

- Lungime de lucru: 57 mm

U.A. 1 pachet = 5 lame

Art. Nr. 608 116 112


Pânză pendular lemn/plastic L75

Pentru tăierea lemnului tare și moale, a plăcilor laminate din fibre, a placajului, a lemnului lipit, a plăcilor aglomerate.

- Tăiere extrem de rapidă și curată.
- Pânze de fierăstrău de înaltă performanță.
- Lungime de lucru: 75 mm

U.A. 1 pachet = 5 lame

Art. Nr. 608 116 111

LAMA IDEALĂ PENTRU ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII, DACĂ O SINGURĂ LAMĂ POATE FI UTILIZĂ PENTRU O MULTITUDINE DE APLICAȚII


Fierăstrău alternativ AFS 18 COMPACT 2 x 5 Ah M-CUBE

- Funcții de protecție la suprasarcină și supratemperatură încorporate.
- Durată lungă de viață a motorului: mai eficientă, motor EC fără perii cu rezerve de putere.
- Protecție suplimentară împotriva așchiilor prin intermediul unei grile de acoperire la fantele de aerisire.
- Cursa pendulului poate fi pornită și oprită folosind roata de reglare.
- Aderența moale asigură o aderență confortabilă și antiderapanță.

U.A. 1

Art. Nr. 5701 412 004


Pistol pentru cartușe 310 AKP 12 COMPACT M-CUBE

- Standard pentru cartușe 310 ml.
- Se poate folosi și pentru săculeți de 400 și 600 ml folosind accesoriile optionale.
- Decuplarea imediată a tijei de împingere și retragerea automată previn picurarea / curgerea etanșantului / adezivului.
- Afișarea stării de încărcare a bateriei asigură monitorizarea continuă a capacității rămase a acesteia.

U.A. 1

Art. Nr. 5701 107 002


Pistol pentru săculeți 400/600 AKP 18-600 M-CUBE

Pistol de aplicare puternic de 18 V dezvoltat de Würth pentru a satisface nevoile meseriașilor.

- Cutie de viteze metalică durabilă și protecție la suprasarcină.
- Mai ușor de utilizat cu setul de conversie.
- Decuplarea automată a tijei de împingere.
- Controlul vitezei pentru viteza optimă de aplicare chiar și cu medii foarte vâscoase.

U.A. 1

Art. Nr. 5701 410 004

INTERIOARE
FINISAJ
AMENAJARE PEISAGISTICĂ


**Bormășină ABS 18 Compact
M-CUBE 2 x 4Ah**

Zona de lucru bine luminată

Lampa LED pe blocul bateriei, cu funcție de post-stralucire

U.A. 1

Art. Nr. 5701 101 002



Colțar metalic 25 x 25 x 14 mm

- Grosime 2 mm.

U.A. 50

Art. Nr. 451 325



ASSY[®] 4.0, 4 x 30 ZA RW20

Șurub cu filet complet cu cap înecat pentru fixare fittinguri sau conectori dulap din lemn sau panouri de lemn în spații interioare uscate sau adăpostite.

- Transmisia ideală a puterii datorită adânciturii RW.
- Conexiune pozitivă la fittinguri metalice sau în produse din lemn cu densitate în vrac mare.

U.A. 500

Art. Nr. 190 040 30



Conector colț cu capac 21 x 21 x 44 alb

- Fixați cu șuruburi cu diametrul de 3,5 mm

U.A. 200

Art. Nr. 683 201 3



Căpăcel adeziv ABS Ø 13 mm alb

- Auto adeziv.
- Culori diferite.

U.A. 1000

Art. Nr. 590 217 01

INTERIOARE

FINISAJ

AMENAJARE PEISAGISTICĂ



Trusă ceară retuș

Sortiment de 20 de bucăți pentru umplerea zonelor deteriorate mai mici.

U.A. 1

Art. Nr. 964 890 4



Racletă finisaj



U.A. 1

Art. Nr. 890 305 30



Aplicator cu rola pentru adeziv 1 kg

- Pentru aplicarea rapidă și uniformă a adezivilor.
- Folosit pentru aderența la margini și la suprafață.

U.A. 1

Art. Nr. 891 186



Adeziv pentru lemn D3, 12 kg

- Adeziv pe bază de dispersie, calitate D3.
- Adezivul întărit este transparent.

U.A. 1/12

Art. Nr. 892 100 14

INTERIOARE
FINISAJ
AMENAJARE PEISAGISTICĂ

Adeziv spray, 500 ml

- Adeziv de contact și de asamblare cu uscare rapidă pentru toate materialele ușoare.
- Folosit la toate tipurile de aplicații datorită fixării puternice.

U.A. 1/12

Art. Nr. 890 100 055

Adeziv rapid CA2050, 20 g

Adeziv universal transparent pe bază de cianoacrilat pentru lipirea părților metalice, din material plastic, cauciuc etc.

- Lipire rapidă, sigură și foarte puternică.
- Uz general.

U.A. 1/10


Art. Nr. 893 591

Activator pentru adezivi rapizi, 150 ml

Pentru accelerarea lipirii adezivilor Würth pe bază de cianoacrilat.

- Se poate utiliza pe toate tipurile de suprafețe.
- Activatorul este compatibil cu majoritatea materialelor plastice.

U.A. 1/12

Art. Nr. 893 301 20

Adeziv poliuretanic pentru polistiren

- Spuma poliuretanică 1K pentru instalarea rapidă și ușoară a panourilor de polistiren.
- Aderență foarte bună pe diverse suprafețe.
- Aderă pe polistiren, bitum, beton, lemn. Nu aderă pe polietilenă, polipropilenă, teflon și silicon.
- Nu rezistă la UV.

U.A. 1

Art. Nr. 892 400 70

Pistol spumă PU / Aluminiu

U.A. 1

Art. Nr. 892 145 305

Curățitor spumă PU, 500 ml

- Pentru îndepărtarea spumei proaspete PU.
- Dizolvă ușor și rapid toată murdăria proaspătă de spumă.

U.A. 1/12

Art. Nr. 892 160

INTERIOARE
FINISAJ
AMENAJARE PEISAGISTICĂ

Adeziv etanșant transparent, 290 ml

- Mastic pe bază de MS POLIMER Würth.
- Mastic elastic transparent cu utilizare universală.
- Lipeste și etanșează.

U.A. 1/12

Art. Nr. 893 225 0

Cuie WX pentru pneumatice 7035470 1,2 x 38

- Pentru DSK 1555
- Pentru montaj grilaje, finisaje, lambriuri, rame de mobilier, producție dulapuri, construcții acustice etc.

U.A. 1

Art. Nr. 480 12 38
DISPONIBILE ȘI ALTE DIMENSIUNI

Pistol pneumatic pentru cuie DSK 1555

- Deosebit de ușor și comod de utilizat pentru cuie cu diametrul 1,2 mm și lungime 15 - 54 mm.
- Utilizări recomandate pentru pistol la baghete de uși, elemente de perete, baghete profilate, ornamente, profile decorative, baghete decorative, pervaz pentru uși etc.

U.A. 1

Art. Nr. 703 547 0

Diblu universal SHARK fără guler 8 x 51 mm

- Diblu universal pentru fixări în toate tipurile de materiale de construcție.
- Se pot monta în orice tip de cărămizi pline sau cu goluri, în plăci de gips-carton, PAL, lemn, etc.

U.A. 100

Art. Nr. 906 008 51

Burghiu SDS+, DUO SV 6.0 x 160 mm

- Găurire vizibil mai rapidă.
- Performanță optimă de foraj.
- Găurire precisă.
- 7 mm x 160 mm

U.A. 2

Art. Nr. 648 556 016

Surub lemn 5 x 60 WUPO 2.0 zenc FT ZG PZ2
Cap de frezat înfundat

- 2 procese într-unul: înșurubare și frecare.
- Chiar și șuruburi în feronerie fără deteriorarea stratului de acoperire

Vârf ca de ac

- Firul ajunge chiar până la capătul vârfului pentru o pornire mai rapidă și mai precisă.

U.A. 250

Art. Nr. 186 65 60

INTERIOARE
FINISAJ
AMENAJARE PEISAGISTICĂ

Ciocan fără recul D = 40 mm

- Umplut cu mici bile de oțel.
- În momentul impactului bilele asigură o forță suplimentară.
- Nu există pierderi de putere.
- Capete de schimb.

U.A. 1

Art. Nr. 715 72 54

Ciocan de cauciuc formă A

- Ambele fețe ale ciocanului sunt plate.
- Mâner din frasin lăcuit.
- Diametru 65 mm


U.A. 1

Art. Nr. 715 734 08

AMO-BAG, 100 Kg

- Pentru poziționarea rapidă și spațierea la instalarea ferestrelor.
- Plastic armat cu fibre.
- Capacitate de încărcare: 100 kg / sac.
- Lățimea rostului: 3-5 mm.
- Previne zgârieturile.
- Poziționare ușoară și precisă a ferestrelor.

U.A. 4

Art. Nr. 715 67 80

Menghină portabilă rapidă Lmax = 150 mm

- Prindeți, deschideți și întindeți cu o singură mână.
- Prindeți mai sigur piesele de prelucrat.
- Design excelent, confortabil al mânerului.
- Funcție de împrăștiere pentru o versatilitate sporită.
- Bare fixe și culisante din plastic armat cu fibră de sticlă.
- Funcție de distanțare pentru confort sporit.

**DISPONIBILE ȘI
ALTE DIMENSIUNI**

U.A. 1

Art. Nr. 714 662 150

INTERIOARE

Ventuză simplă cu indicator de vacuum D210 mm, 120 kg

Utilizare în siguranță datorită sistemului de vacuum cu indicator.

U.A. 1

Art. Nr. 714 58 045

FINISAJ

Ventuză cu două brațe

Stabil și robust prin utilizarea de materiale de înaltă calitate.

U.A. 1

Art. Nr. 714 58 043

AMENAJARE PEISAGISTICĂ

Placută distanțier

- Polipropilenă.
- Rezistent la îmbătrânire.
- Rezistent la temperatură.

U.A. 1000

alb

Art. Nr. 875 530 1

bleu

Art. Nr. 875 530 2

roșu

Art. Nr. 875 530 3

galben

Art. Nr. 875 530 4

verde

Art. Nr. 875 530 5

negru

Art. Nr. 875 530 6


Cutie plăcuțe distanțiere 30x1-8, 420 buc

U.A. 500

Art. Nr. 875 530 000


Șurub montaj AMO III 7.5

- Montarea netensionată a ferestrelor cu rame din lemn, metal sau material plastic.
- cuplări rame
- fixarea zăvoarelor, a ancorelor rotative și a ghearelor utilizate la montarea ramelor.

U.A. 100

7,5 x 180/TX30

Art. Nr. 234 730 180

7,5 x 70/TX30

Art. Nr. 234 730 70

7,5 x 90/TX30

Art. Nr. 234 730 90

7,5 x 110/TX30

Art. Nr. 234 730 110

7,5 x 150/TX30

Art. Nr. 234 730 150

Bit TX30, 1/4", L=25 mm, roșu

U.A. 1/10

Art. Nr. 614 313 0


Șnur de umplutură pe bază PE D=15mm

- Produs perfect pentru umplerea golurilor care trebuie etanșate cu silicon.
- Se face astfel economie de silicon și previne aderența în trei puncte, îmbunătățind astfel calitatea și longevitatea îmbinării.

U.A. 100

Art. Nr. 875 815 100

INTERIOARE
FINISAJ
AMENAJARE PEISAGISTICĂ

Spumă PU pistol, 750 ml

- Umplere și izolare la uși și ferestre, cabluri, conducte, traverse și țevi.
- Izolații la conducte exterioare și umplere fisuri în zidărie.

U.A. 1/12

Art. Nr. 892 152 01

FOLOSIȚI ÎMPREUNĂ CU
 Curățitorul spumă PU, 500 ml
 Art. Nr. 892 160
ȘI CU
 Pistolul spumă PU / Aluminiu
 Art. Nr. 892 145 305


Bandă etanșare 15/4 negru 8 m VKP® PLUS

- Bandă de etanșare BG1 precomprimată, impermeabilă, de înaltă calitate, pentru siguranță și etanșare permanentă a îmbinărilor până la 600 Pa.
- Proprietăți de etanșare testate peste 600 Pa, BG1 conform DIN 18542:2009.
- Compatibilitate excelentă cu mediul înconjurător.
- Fără solvenți și EMICODE EC1 plus.
- Reducerea golurilor, creând o etanșare rezistentă la ploaie.

U.A. 20

Art. Nr. 875 011 54

Etansant acrilic, 310ml

- Pentru etanșarea îmbinărilor cu mișcare redusă din interior.
- Poate fi vopsit / tencuit.

U.A. 1/24

Art. Nr. 892 165

Silicon neutral alb, 310 ml

- Etansant permanent elastic folosit pentru montarea geamurilor in rame de lemn, aluminiu si PVC si pentru etansarea rosturilor de dilatare.

**SUNT DISPONIBILE
 ȘI ALTE CULORI**

U.A. 1/12

Art. Nr. 892 310 2

**Pistol pentru cartușe
 310 ml Basic**

- Manual, semideschis, din tablă de oțel cu bare nituite.
- Pentru cartușe de 310 ml.

U.A. 1/12

Art. Nr. 891 001

Curățitor tip 20, 1000 ml

- Etansant permanent elastic folosit pentru montarea geamurilor in rame de lemn, aluminiu si PVC si pentru etansarea rosturilor de dilatare.

U.A. 1/12

Art. Nr. 892 100 11

INTERIOARE

FINISAJ

AMENAJARE PEISAGISTICĂ

Balama aripi plane zn 63 x 42 mm

U.A. 1

Art. Nr. 688 401 173



Balama aripi plane zn 100 x 100 mm

U.A. 1

Art. Nr. 688 401 138



Balama aripi plane zn 80 x 41 mm

U.A. 1

Art. Nr. 688 401 106



Burete abraziv

- Hârtie abrazivă și bloc de șlefuit într-una.
- Pentru șlefuire uscată.
- Se adaptează la orice formă, făcându-l potrivit pentru utilizare universală.
- Poate fi folosit în mod repetat după clătire cu apă.
- Poate fi folosit și pentru zone greu accesibile.

**SUNT DISPONIBILE
ȘI ALTE GRANULAȚII**

Art. Nr. 587 02 220

Rolă nylon abraziv 115 mm P280

- Pentru curățare și degresare.
- Mătuire în benzi (șlefuire decorativă) la neferoase, oțel inoxidabil etc.
- Șlefuirea cuprului și a lipiturilor metalice.
- Granulație 280.

U.A. 1

Art. Nr. 585 805 280

INTERIOARE

FINISAJ

AMENAJARE PEISAGISTICĂ




DISPONIBIL ÎN DIVERSE GRANULAȚII

Disc abraziv NET-KLETT

- Disc de șlefuit cu structură din plasă, îndepărtarea ridicată a materialului șlefuit, utilizabil pentru plăci de gips-carton, lemn tare și moale, suprafețe lăcuite, materiale de umplutură precum și materiale plastice și nefereose.
- Structura deschisă a discului de șlefuit cu plasă permite extragerea completă a prafului rezultat în urma șlefuirii.
- Se adaptează pe orice tip de platan indiferent de numărul de găuri de aspirație. Diametru 150 mm, diverse granulații.

U.A. 50

Art. Nr. 5506 393 008




Disc intermediar Ø150 mm

- Mărește durata de viață a tuturor discurilor de șlefuit.
- Mărește durata de viață a platanului.
- Asigura o aderență îmbunătățită între disc și suport.

U.A. 2

Art. Nr. 586 393 001



Hârtie abrazivă cu arici

ARIZONA

- Capacitate de îndepărtare a materialului cu până la 20% mari mare.
- Durata de viață mai mare cu 90%.
- Granulații P40-80 granulație ceramică pentru intervalul grosier.
- Granulația P220 dezvoltă conceptul "Stearate".

Granulație	U.A.	Art. Nr.
P40 x D150mm	50	5506 353 004
P60 x D150mm		5506 353 006
P80 x D150mm	100	5506 353 008
P100 x D150mm		5506 353 010
P120 x D150mm		5506 353 012
P150 x D150mm		5506 353 015
P180 x D150mm		5506 353 018
P220 x D150mm		5506 353 022
P240 x D150mm		5506 353 024
P320 x D150mm		5506 353 032
P400 x D150mm		5506 353 040
P500 x D150mm		5506 353 050
P600 x D150mm	5506 353 060	



Chit pentru lemn stejar deschis, 250 g

- Rapiditate.
- Chiturile de nuanțe diferite se pot amesteca.
- Prelucrare ulterioară bună.

U.A. 1

Art. Nr. 890 304 1

Chit pentru lemn stejar mediu, 250 g

U.A. 1

Art. Nr. 890 304 2

INTERIOARE

FINISAJ

AMENAJARE PEISAGISTICĂ



Bandă adezivă creponată 25 mm x 50 m

- Bandă de hârtie pentru protejarea suprafețelor.
- rezistență până 80°.
- Aderență foarte bună pe suprafețe netede din construcții, plastic, metal, sticlă, piese cromate și cauciuc.
- Rezistentă la umiditate și solvenți.

U.A. 1/12

Art. Nr. 992 00 25



Rolă folie protecție 0,6 m X 100 m

- Rolă cu folie de protecție auto.
- Este autoadezivă.
- Dimensiuni - 0,6 m x 100 m

U.A. 1

Art. Nr. 999 099 800



Șaber + lame pentru adeziv parbriz

- Mâner 2k antiderapant și ergonomic.
- Suport lamă robust din oțel inoxidabil.
- Protector detașabil al lamei.

U.A. 1

Art. Nr. 714 663 35



Lamă de șaber din metal 40 mm

U.A. 10

Art.-Nr. 714 663 351



Pensulă dreaptă

- Pensulă lată pentru lac și vopsea pe bază de solvenți.
- Inel de tablă.
- Mâner din lemn nevopsit.

U.A. 1

Art. Nr. 693 042 20 20 x 10

Art. Nr. 693 042 40 40/13mm

Art. Nr. 693 042 30 30/12mm



Maner trafalet 8 mm, 10 - 15 cm

U.A. 1

Art. Nr. 693 012 12



Maner trafalet 8 mm, 18 - 20 cm

U.A. 1

Art. Nr. 693 012 1



Maner trafalet "ECONOMIC" 8 mm, 25 - 27cm


U.A. 1

Art. Nr. 693 012 11

INTERIOARE

FINISAJ

AMENAJARE PEISAGISTICĂ



INTERIOARE

FINISAJ

AMENAJARE PEISAGISTICĂ

Disc diamantat Super Cantero 115 mm

U.A. 1

Art. Nr. 668 515 125



Disc debitare MASTER Plus D125 x 1,0

U.A. 1

Art. Nr. 669 901 250



Disc diamantat beton 350 x 2,8 x 25,4

U.A. 1

Art. Nr. 666 999 351



Disc circular pentru lemn 250/3,2/30/24

U.A. 1

Art. Nr. 611 025 241



Set 5 pânze pentru lemn L240 mm pas 5.0

- Pentru tăierea lemnului tare și moale, a plăcilor laminat din fibre, a placajului, a lemnului lipit, a plăcilor aglomerate.
- Lungime 240 mm.
- TPI: 5,5-6

U.A. 1 = 5 lame

Art. Nr. 608 030 25

Genunchiere Anthracite RED

U.A. 1

Art. Nr. 0M437 484 999



Ciocan pentru pavele, rotund, 1250 g

U.A. 1

Art. Nr. 993 715 28



Burghiu elic lemn 10 x 235/165 Longlife & Speed

- Suprafață tratată
- Ideal pentru lemn de esență moale și tare.
- Efort minim la înșurubare datorită frecării minime.

U.A. 1

Art. Nr. 650 771 016



Tijă filetată

- M12 x 1m.
- Oțel galvanizat clasa 4.8.
- Disponibil în lungimi de 1, 2 și 3 m și alte diametre.

U.A. 1/20

Art. Nr. 958 12



Șaibă plată DIN125-A-140HV-(A2K) D13,0

- Oțel galvanizat

U.A. 50

Art. Nr. 407 12



Piuliță hexagonală zincată DIN934-8 M 12

- Oțel galvanizat

U.A. 50

Art. Nr. 317 12

Trusă burghie SDS+/QUADRO -12 bucăți

- Soluția perfectă pentru armături și materiale dure, având un cap simetric dintr-o singură piesă cu patru muchii tăietoare.

U.A. 1

Art. Nr. 648 050 002



Prelungitor magnetic reglabil L = 60 mm (1/4")

- Poate fi folosit ca opritor de adâncime a șurubului.
- Șurub reglabil în adâncime și magnet permanent.
- Șuruburile sunt ținute în siguranță pe bit prin intermediul inelului magnetic de tragere.



U.A. 1

Art. Nr. 614 811 360

INTERIOARE


FINISAJ

AMENAJARE PEISAGISTICĂ

ASSY® plus 4 A2 SRCS TERRACE

- Șurub cu filet parțial, cu tijă canelată din inox.
- Potrivit pentru aplicații ce necesită estetică, aproape de margini, fără găurire prealabilă a pardoselii terasei, fațadelor din lemn, plintelor, gardurilor etc. la exterior și în zone expuse constant la intemperii.

Mărime	U.A.	Art. Nr.
50 mm	250	166 815 550
70 mm	250	166 815 570
80 mm	250	166 815 580

**Bit RW20, 1/4", L25, orange**

U.A. 10

Art. Nr. 614 70 20

MY CONSTRUCTION TOOLS

Contactați-ne

 e-mail: office@wuerth.ro

 telefon: 0744 326 644

 site: www.wuerth.ro

 magazin: Valea Cascadelor nr.11D, București

 reprezentanți de vânzări din toată țara

